# YH-X333 产品手册 v1.0

### WIFI5 AC1200 路由器

干兆双频 WIFI5 高性能家用路由器,最高速率 1200Mbps。无线双频并发及采用波束成型技术为用户在办公、娱乐、游戏上带来更好的上网体验。

#### 产品亮点

- ▶ 双频优选, 互不干扰
- > 支持 EasyMesh 无线组网;
- ▶ 智能限速,按需分配网络;

#### 产品规格

| 尺寸(长x宽x高) | 103mm*103mm*101mm                                    | 重量     | 约 200g         |
|-----------|--|--------|----------------|
| 适配器       | 输入: 180~240V AC, 50/60Hz<br>输出: 12V @ 1A             | 最大功耗   | <12W           |
| 工作环境温度    | 0~+40°C  | 工作环境湿度 | 5%RH~95%RH 非凝结 |
| 网络侧接口     | 1xGE   | 用户侧接口  | 2xGE           |
| 无线标准      | 5GHz IEEE 802.11ac/b/g/n<br>2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n | 天线     | 内置 2 根双频全向天线   |
| 指示灯       | POWER/WAN/WIFI/WPS                                   | 按键     | WPS/Reset      |
| 防护等级      | IP20   | 安装方式   | 室内桌面平放或入户箱中安装  |

## 产品功能

| 无线设置       | 双频优先,无线定时开关,WPS 一键上网,<br>信号调节,频宽设置,漫游功能,<br>WiFi Qos 功能,Beamforming | 网络安全      | 防火墙,防 DoS 攻击,黑白名单<br>家长控制,DMZ 主机 |
|------------|---|-----------|----------------------------------|
| Mesh<br>组网 | 无线组网,有线组网,有线、无线混合组网   | 上网模式      | 路由模式,桥接模式,中继模式                   |
| 无线安全       | WPA-PSK、WPA2-PSK 无线加密<br>主人网络,访客网络                                  | IPv4&IPv6 | IPv4, IPv6, IPv4 & IPv6          |
| 全干兆        | 1 个干兆 WAN 口,2 个干兆 LAN 口   | 双频        | 2.4G Hz, 5G Hz                   |

